

Exterior (外周り)

このページでは屋根材、樋、軒天、化粧破風、ベランダ手すり、ポーチタイルをご紹介します。お客様が理想とする外観スタイル、外壁材、サッシカラーを思い浮かべながらお選び下さい。



屋根

■スレート瓦 コロニアルクワット




※積雪地雪止め含むみます。下屋は別途費用となります。

【性能】


1、地震に強い

屋根を軽くすることで地震の揺れを小さくし、減震効果が期待されます。




2、色あせしにくい

紫外線によって塗装面が劣化しても2つの無機層で色感をキープします。



3、強さが長持ち

右図の繊維・粒子の配合により、長期間に渡って安定した強さを保持します。



屋根:ネオブラック

雨 樋

■シビルスケアPC50



■縦樋



■集水器



カラー同色



樋:シビルスケアPC50(ブラック)、縦樋:60(ブラック)

化粧破風



■ウォールラインH150



クリアホワイト



軒天材



■不燃化粧軒天材 t=6mm



マイルドホワイト



玄関ポーチタイル



■300角磁気質タイル(マルモアト)



イメージ画像と実際の仕様商品と異なる場合がありますのでご注意ください。

ベランダ手摺

■バルコニー アルミ製笠木



カラーは、サッシ色と同じになります。



Exterior (サイディング)

外周りの大部分を占める外壁はその家の雰囲気を表します。シンプルモダン・和モダン・エレガント・カントリーなど、外観スタイルは素材によって大きく変化します。理想とする外観をお選び下さい。(サイディングは14mmの商品が標準となります。)

※イメージ写真では14mm以外の商品もありますのでご注意ください。



01、シンプルモダン



ベース: エクセレーシ15/ブラインド(ミルクホワイト)
アクセント: エクセレーシ15/キューブシェカ(ハイトブラウン)

若い世代夫婦に好まれる
スタイル

ベース: エクセレーシ14/スマッシュライン(シルクホワイト)
アクセント: エクセレーシ14/ソティール14(アトランティックブルー)



02、和モダン



ベース: 光セラ16/フレット(ミルクチタンホワイト)
アクセント: 光セラ16/テイルット(テイルットチタンブラウン)



ベース: エクセレーシ14/パイルボーター(ベビーアイボリー)
アクセント: セラディール14/板目調14(ボブブラック)

コン
モ
ダ
ン
な
仕
上
が
り
に、

03、エレガント

ベース: 親水セラ16/フィオット(ニューチタンホワイト)
アクセント: 親水セラ18/ラウンドウェーブ(シルクチタンホワイト)

明るい色調とテクスチャー
軽やかで上質感な外観



ベース: エクセレーシ14/スマッシュライン(シルクホワイト) アクセント: エクセレーシ14/シフォンストーン(パレスピンク)

04、南欧



ベース: 新水セラ16/フィオット(ニューホワイト)
アクセント: 新水セラ16/フィオット(アグアイエロー)

女性に人気の
カントリースタイル

ベース: 新水セラ15/ブラインド(ベビーアグアイボリー)
アクセント: 新水セラ16/ナチュラレンガ(キルンアグアイオレンジ)




サイディング組合わせ例




下記は14mmの商品を使用しております。上:ベース、下:アクセントの組合せです。
パース画像に当てはめてお考え下さい。

01、シンプルモダン




02、和モダン



03、エレガント



04、南欧




セルフクリーニング付サイディング



ニチハの商品も14mmからお選び頂けます。ここではマイクロガード品をご紹介させて頂いております。
南欧



明るいベース、アクセントにタイル調を組み合わせることによりカジュアルな印象を表現します。




シンプルモダンスタイルに木目調のグレアウッドを合わせると、よりスタイリッシュな外観に仕上がります。

シンプルモダン



ルスコミュール調



□パーゼMGホワイト □パーゼMGプラチナ □パーゼMGチャコール □パーゼMGクリーム □モデレートMGグレー □パーゼMGジェンナ

【 マイクロガード品 】

汚れに強い、魔法の触媒！

- ナノ親水マイクロガード
- ナノ親水クリンガード

1. 汚れを雨で洗い落とす！！
2. 太陽が当たらない部分や夜でも効果を発揮！！
3. 施工直後から効果を発揮、効果は長時間持続！！
4. 初期コストも経済的で安心設定価格！！



■ナノ親水マイクロガード



Exterior (サッシ・玄関)

採光・換気・景観をよくするなど様々な役割を持つ窓は、機能的な役割だけでなくインテリアとしての役割も果たします。

家に帰るまでは・・・、家に入るまで・・・と言葉にありますが帰宅すると真っ先に迎えてくれるのが玄関です。デザインやカラーだけでなく、玄関を開ければ家族が待っている、そのようなことも考えながら一度お選び下さい。



内倒し窓

滑出し窓



引違い窓

面格子付引違い窓

シャッター付引違い窓(手動)

ジャロジー窓

上げ下げ窓

縦滑出し窓

横格子付採風勝手口ドア

デザインタイプ	サイズ	設置箇所
手動シャッター付引違い窓	16009/16509/15020/16020/16520	1F道路面1箇所まで
戸袋雨戸付引違い窓	16009/16509/15020/16020/16520	道路面以外
面格子付窓	06907/06909/07407/07409	1F
横格子付採風勝手口ドア	06020/06920	キッチン1箇所
引違い窓	06909/07409/11409/11909/15009/16009/16509/15018/16018/16518/16520	2F居室面

※ガラス仕様:居室・納戸はペアガラス、左記以外は単板ガラスとなっております。

※注:防火地域ではジャロジー窓がつきません。

※採光計画によってサイズ等に変更が生じる場合がございます。

■LIXIL サッシカラー



□ブラック □ナチュラルシルバー □オートムブラウン



□ホワイト □シャイングレー

■YKK サッシカラー



□ブラウン □カムブラック □プラチナステン



□ビョアシルバー □ホワイト

※玄関ドアでお選び頂いたメーカーとサッシメーカーは同じになります。納戸付きです。

■YKKap スマートドア ヴェナート



□S04 □S22 □K14 □U07

【特徴】ピタットkey



カギの開け閉めはLEDの光と確認音で知らせてくれます。

カードキー3枚・シールキー2枚・非常用鍵5本含まれます。

※注:カードキーはYKKのみ対応になります。

■LIXIL プレナスX 片開きドア



□13型 □15型 □41型 □84型

【特徴】タッチキー(電池式)



リモコンキーをバックにいれておけば、ドアのボタンを押すだけで施開錠

できます。また、キーのボタンを押しての

施開錠が可能です。リモコンキーは2個を

標準装備としております。



Exterior (防火地域)

軒天

NBL

KURABO

サッシ

LIXIL YKK AP

■不燃化粧軒天材



□ホワ介
2F・3F建(準耐45分) t=12mm

■換気金物



□ホワ介

■YKKap 防火窓Gシリーズ

■LIXIL 防火窓FG-Sシリーズ

デザイン・設置箇所・サッシカラーについては一般地域と同様になります。



玄関

LIXIL

YKK AP

■YKKap 防火戸 Gシリーズ' ビタットkey付 D4仕様(丁番)



□102型 □104型 □105型 □106型 □108型 □109型 □110型 □131型 □132型 □181型



□182型 □183型 □192型 □193型

【選べる枠タイプ】

枠タイプにはA/B/Cがございます。基本色はサッシカラーとなっております。
デザインによって選べる範囲が異なりますので、カタログをご確認下さい。



□Aタイプ

枠: 木目柄
ドアパネル: 木目柄

□Bタイプ

枠: 基本色
ドアパネル: 木目など

□Cタイプ

枠: 基本色
ドアパネル: 基本色

■LIXIL 防火戸 FG-Eジエスタ タッチkey付 D4仕様(丁番)



□A21型 □A22型 □A23型 □B12型 □C18型 □E12型 □E13型 □F12型 □F14型 □F16型

【OP 鋳物オーナメント】



エンブレムを個性豊かに演出!!
玄関ドアにプラスαのアクセントとして
後付が可能です。

B12型、C18型の専用オプション
となりますのでご注意ください。



□ミッキー①



□ミッキー②



□ブローチ



□唐草



□ブーケ



□F21型 □B11型 □C11型 □C14型

Kitchen Plan1



毎日の料理を作るキッチンではクリナップのKTキッチンをご提供させて頂いております。KTキッチンの特徴は豊富なカラーバリエーションです。他のメーカーと比べ、木目柄のバリエーションが多く、気軽に家具と合わせて頂く事が出来ます。また、収納では足元にも収納スペースを装備する事で無駄を失くしています。スペースを広げることでより多くの調理器具を収納して頂く事が出来ます。

■カラーバリエーション

【スタイリッシュグロスシリーズ】 シャープな輝き、高級感あふれる鏡面扉。



- ツリド初代
- ツリドトープ
- ツリドイエロー
- ツリドライム
- ツリドブラウン
- ツリドチャコール



- リルスオリーブ
- リルスボンニ

【ウッドイグレイシリーズ】 上質で落ち着いた印象を与える木目扉。



- ライングレイライト
- ライングレイミディアム
- ライングレイダーク
- ナチュラルペーパー
- モイスチャーブラウン
- ラフォーナナチュラル

【ファインセクションシリーズ】 高級感に満ちた鏡面扉。




- パネラ初代
- パネラピンク
- シャイニークリア
- シャイニーナチュラル
- シャイニーミディアム
- グロッキーミディアム



- グロッキーローズ
- グロッキーダーク

■扉取手



スタイリッシュグロスシリーズ
ライン取手




ウッドイグレイシリーズ
取手レス



ファインセクションシリーズ
パネ取手

■静音SUシンク



静音型で洗浄時等の水音が軽減出来ます。浅型ゴミ籠

■洗剤バスケット



■水栓



ミドル調シングルレバー水栓

■キッチンパネル



- ホワイト
- グレー
- ベージュ
- ブルー
- ピンク
- ナチュラル

レンジまわりの油ハネや汚れが拭きと拭き取るだけでキレイに。お手入れが簡単な鏡面仕上げ。

■ステンレスワークトップ



ドット柄のエンボスが施され、キズが目立ちにくい仕様になっています。また、上品な美しさ兼ね備えたワークトップ®でもあります。

■レンジフード



シロッコファン
油を弾き、お手入れが簡単。
スロットフィルターを採用。

■食器洗乾燥機



4人分の食器を収納
腰を屈めることなく、楽に食器が
出し入れ可能な引出し型。

■加熱機器(ガス仕様)



3口ホーロートップ® 無水片面焼グリ

※注: 食器洗い乾燥機・レンジフード・ガスコンロのカラーはブラックが標準となります。

KT キッチンシリーズ

■ベースキャビネット



引出しレール

手元の収納から足元の収納までが全て引出し式の使い易いオールスライドキャビネットです。たっぷり収納が出来るだけでなく、引出しレールには細々とした小物を収納することで、使いたい調理器具をすぐに発見出来ます。

■標準レール



大きなキッチンアイテムを収納してもスムーズに動きます。

■ミドル吊戸棚



扉がゆっくり閉まるソフトダンパー付。取手をつけないオーバーハング構造の扉仕様によって、すっきりとしたデザインの吊戸棚となっています。

Kitchen Plan2

プラン2ではリキルのASキッチンシリーズをお届けします。クリナップ®のKTシリーズ同様、こちらでも豊富なカラーバリエーションからお選び頂けます。ASキッチンの特徴の1つとして挙げられるのは、大きなシンクであるセンターポケットシンクです。調理中、後片付けのときに大きなシンクは大活躍です。シンクが小さく今までお困りだったお客様にはぜひお勧めです。



■センターポケットシンク



大きな鍋も洗いやすいセンターポケット形状。水ハネ音が静かな静音設計です。排水口付近に段差をつけているため、排水口の上に鍋を置いてもスムーズに排水。



ステンレスシンク



AS キッチンシリーズ



■扉カラー・取手バリエーション

グループ1



リーフグリーン リーフオレンジ デイブブルー スムーズホワイト



デイブウォルナット ナチュラルチェリー ショートハンドルE ショートハンドルD

グループ2



ペールグリーン ペールイエロー ペールピンク ペールホワイト



ソリッドホワイト ソリッドイエロー ソリッドホワイト



クリエターク クリエモカ クリエラスカ クリエパール クリエアイボリー



ミドルハンドルH ミドルハンドルG ミドルハンドルF



ラインQ スリムラインM スリムラインR ロングハンドルK ロングハンドルJ

■食器洗乾燥機



約5人分の食器を収納

■レンジフード



シロッコタイプ

■加熱機器(ガス仕様)



3口ホーロートップ* 無水片面焼グリル

※注: 食器洗い乾燥機・レンジフード・ガスコンロのカラーはブラックが標準となります。

■水栓



シングルレバー水栓

■扉のお手入れ



水や汚れの染込みを防止する表面処理により、汚れをサッとふき取れます。

■取手



10種類のバリエーション豊富な中から、扉カラーと合わせてお選び頂けます。

■シンク用キャビネット



足元の収納スペースをしっかりと確保し、たっぷり収納できます。



包丁差し

■コンロ用キャビネット



■ソフトモーションレール



扉を勢いよく閉めても減速して静かに閉まります。

■キッチンパネル



ファイน์ホワイト トランスクラムホワイト ミルキーホワイト ミストサンドホワイト
継ぎ目が少なく見た目もスッキリとお手入れも簡単。

■ステンレスワークトップ*



シルクエンボス

カウンター高さ 85cm

身長160cm

85cm

※注: ステンレストップはセンターキッチン、アイランド型に対応していません。

Kitchen Plan3

タカラスタンダードのキッチンの特徴として挙げられる『高品位ホーロー』!!
傷つきやすい・汚れやすい部分に高品位ホーローを採用しているの
で、他社にはない圧倒的な清掃性を持ち合わせています。掃除の手間を
一番に考えているお客様にお勧めです。また、金属ベースになっている
ホーロー部分にマグネット収納を設置することでより使いやすいキッチンへ。



■高品位ホーロー



ホーローキッチンパネル
油汚れや水アもサッと拭くだけ。



レンジフード整流板
キッチンパネル同様、拭くだけでキレイに。



傷・衝撃に強い
ゴシゴシこすっても大丈夫!



熱にも強い
コンロまわりでも安心。



マグネット吸着
壁が手軽に収納スペースに。

■Zシンク



シロココファン

■シングルレバー水栓



■ガスコンロ



ホーロッププレート。片面焼グリル付き。

■食洗器



約4人分の食器を収納。



スズミまで水流が届き、しっかり食器を洗います。

■キャビネット



足元スライドタイプ(2段)
どこに何を収納したかを上から人目で確認出来ます。
ストック類や普段使用しないものを分類して収納にも便利です。



下段の引き出しには、土鍋などの重い調理道具の収納がおすすめです。

オフフェア

Takara standard

■扉カラー・取手バリエーション

【オレフィンシート】撥水性があり防水性に優れたシート。



□TS-867E □TS-624E □TS-625E □TS-856E

【DAPコート】ジアリルフタート(DAP)樹脂で化粧した面材。



□オレンジ □ブルー □ピンク □ホワイト



□アイワリー □オリーブグリーン □プラム □MOP1205M



□MOP1204M □MOP1201M □MOP1203M

【レール引手】



【引手】



□PC415Cシリーズ □PC208シリーズ □GSシリーズ □EDAシリーズ

■キッチンパネル



□ロッシュホワイト □ロッシュベージュ □マイルドホワイト □ライトベージュ

■Zシンク(ステンレス)



水ハネ音を低減した静音設計のシンク。表面はエンボス加工をしております。
エンボス加工により表面が傷ついたとしても目立ちにくくなります。

■ワークトップ(ステンレス)




石目エンボス加工を施しています。

OPプラン お客様の『 a!motto 』を・・・

■人工大理石ワークトップ

●クリナップ




□サンドホワイト □グリーンホワイト □サンドグレー

●リクシル



□パールホワイト □シュガーホワイト □サンドグレー □サンドパール

●タカスタンダード



□シャインパール □シャイングレー □シャインホワイト □ナチュラルホワイト



■人工大理石シンク

●クリナップ(PMシンク)



□クリームホワイト □パール □ピンク

●リクシル(キレイシンク)



□シュガーホワイト □ライムグリーン □プロサムピンク □ハニーアイズ □マロンパール

●タカスタンダード(アクリル人造大理石シンク)



□ホワイト □ピンク □パール □グレー

■水栓



●クリナップ

□浄水器一体型シャワー水栓



●リクシル

□オールインワン浄水栓



●タカスタンダード

□浄水器内蔵ハンドシャワー水栓

※各メーカー共通内容

■加熱機器



□ガラストップコンロ(片面焼)水なし



□ガラストップコンロ(両面焼)水なし



□IHクッキングヒーター(両面焼)水あり

■シルバー仕様



□食洗乾燥機



□フード(シロッコファン)



□ホーロートップ(片面焼)

■フード



□フラットスリムフード(化粧幕板)

■ウォールユニット



□ダウンウォール

■その他設備



□水切りプレート

※水切りワイヤーはステンレス・人だ
どちらも取り揃えております。



□止水フタ(ステンレスのみ)

■カップボードW1800



カップボードは3パターンを取り揃えております。
※画像はイメージ図になりますのでカタログをご確認下さい。

※その他

■レールOP仕様



静かに閉まるレール仕様です。
※リクシルは標準仕様になっております。

- クリナップ
- タカスタンダード



【KTキッチン】



【ASキッチン】



【オフェリア】

Bathroom Plan1


TOTOのお風呂と言えばササナ！！ササナNシリーズで特徴的な「カラリ床」。タテヨコに規則正しく刻まれたパターンが表面の水を誘導することで、翌朝床が“カラリ”と乾き、靴下のままでも入れます。ブラシの通りもよく掃除もラクです。



写真はイメージです

■カラリ床


カラリパターンの仕組み




□ホワイト □ベージュ □ライトグレー □ダークグレー

■浴槽・風呂フタ

↓浴槽容量(満水):267L



←ラウンド浴槽 ↓風呂フタ:巻きフタ



ラウンド浴槽は高い節水効果を保ちながら肩まわりゆつたりの入浴が楽しめるバランスのとれた浴槽です。浴槽形状:ラウンド浴槽・スクエア浴槽・クレイドル浴槽の3パターンからお選び頂けます。

浴槽材質:FRP コム栓

■水栓・シャワー



ホワイトハンドル カバー水栓 + スプレーシャワーS
基本性能を追求し、家族が使いやすい表示と操作性になっています。

■換気設備



100V換気乾燥暖房機

■照明・ランドリーパイプ・タオル掛け



半球型照明1灯



ランドリーパイプ1本



タオル掛け

■天井



アーチ天井H2000

■ユニバーサルデザイン



家族皆が安心して使える、優しい浴室

- 1.段差の無い出入口
- 2.腰掛けスペース
- 3.掴み易い浴槽フチ
- 4.またぎ易い浴槽高さ

ササナN UBシリーズ



■アクセントパネル



□ブリエタークグレー □ブリエエボニー □ブリエイエロー □ブリエアクア



□ブリエピンク □ブリエベージュ

■周辺パネル



□ブリエベージュ □ブリエホワイト □ベースホワイト

■浴槽



□ホワイト □ベージュ □アクア □ピンク

■浴槽エプロン



□ホワイト □ベージュ □アクア □ピンク



□ブラック

■カウンター



□ホワイト □ベージュ □ブラック

■二段収納棚



□ホワイト □ベージュ □ブラック

■扉



スリキ折戸 W800×H2000 ホワイト

■鏡




縦長鏡
W 296×H600

Bathroom Plan2

毎日使うお風呂だからこそキレイな空間であって欲しい。キレイな空間を保つためには汚れが付きにくく、お手入れもしやすい方がいい！！そんな方におすすめな商品がリクシルのキレイユです。キレイユは「キレイ」をコンセプトにデザイン性と清潔さを兼ね備えたシステムバスとなっております。



■くるりんポイ排水口




排水口で発生する湯が髪の毛とぬめりを洗浄します。ゴミ捨ても湯を抜き、ポイっと捨てる2ステップ!!



従来の排水口よりもシンプルな構造になっているため奥まで手が届き、掃除がもっと簡単になります。

■浴槽・風呂フタ

↓浴槽容量(満水):300L



←ストレートライン浴槽 ↓風呂フタ:巻きフタ



ストレートライン浴槽はシンプルなデザインでスタイリッシュな空間を演出し、直線的なフォルムで浴槽スペースを最大限に確保。浴槽形状:ストレートライン浴槽・ラウンド浴槽・エポベンチ浴槽の3パターンからお選び頂けます。浴槽材質:FRP ゴム栓 注意:手すりはオプションになります。

■水栓・シャワー



壁付サーモ水栓+エコフルシャワー

シャワーヘッドに内蔵した羽根車がシャワー穴の半分を塞ぎながら高速回転することで、従来水量の最大48%節水を可能とします。

■換気設備



24: 常時換気機能付

100V換気乾燥暖房機

■照明・ランドリーパイプ・タオル掛け



スリム照明(蛍光灯)



ランドリーパイプ1本



タオル掛け

■天井 平天井



天井高:2205 壁高:2200

キレイユ システムバスシリーズ



■アクセントパネルカラー



■ベースパネルカラー



■浴槽カラー



■エプロンカラー



■床カラー



■カウンターカラー



□ホワイト □ブラック

■収納棚 2段



取外し可能な収納棚でお手入れ簡単。

□ホワイト □ブラック

■扉



キレイトア(折戸) □グレー W800×H2000

■ミラー



縦長鏡 W 300×H600

OPプラン お客様の『al motto』を...

■1620サイズ*



TOTO【ササナ】


1620サイズですとワイド上
の広い浴槽のワイド浴槽をお選
び頂けます。

浴槽湯量 満水:300ℓ



- 1、安全に配慮した曲線形状。
- 2、首を安定的に支える滑らかな形状。


■1620サイズ*



LIXIL【キレイ】

TOTO同様にワイド浴槽を
お選び頂けます。

浴槽湯量 満水:322ℓ




浴槽内握りバーは斜めに取付けられているため、浴槽を更に広く使えます。[

■ほっカラリ床



入った瞬間から心地よく、一歩目から“ほっ”と感じられ、冬場も快適！！

■キレイサーモ



キレイを保つために特殊加工を施したキレイサーモで、今日も明日もキレイに。

■エアインクリックシャワー(メタル調)



満足感ある「量感」を実現するために、
水の粒を大きくし、なお且つ節水型の
シャワー。

エアインシャワー



スプレー(節水)シャワー



■スイッチ付エコフルシャワー(メタル調)



勢いはそのまま、超節水を実現した
心地よいエコシャワー。

■魔法びん浴槽+断熱パック



TOTO、LIXILとも浴槽と全体を断熱することで、湯冷めしにくくなり、追炊き回数を減らします。

■サーモバスS+断熱パック



※断熱パックはユニットバスの天井・壁・床を専用の保温材で覆います。

■ミストカワック



※ミストカワックを選択された場合は、床暖房もセットになります。

OPプラン お客様の『 a!motto 』を...



人が可能な限り自然な動きや状態で使えるようにと考えられた、人間工学の視点からデザインされたエルゴデザインバスを持つSCⅢシリーズ！！
ゆとりの半身浴ゾーン、ゆったりつかれる全身浴ゾーン、ひろびろとした洗い場とデザイン性だけでなく、使いやすさにもこだわったシステムバスです。

■特徴1:エルゴデザインバス



SCⅢ TOCLAS


■アクセントパネルカラー



■周辺パネル



■浴槽



■浴槽エプロン



■床カラー




■カウンターカラー



■特徴2:お掃除ラクラク♪

①美しフロア



油分をはじく特殊加工によって、汚れが付着しにくく、簡単に汚れを洗い流すことが出来ます。

②うつくしドア



ゴミパッキンがなく、フラットのため、汚れが付着しにくくなっています。

③スらく仕上げ



フロアと壁のつなぎ目を一段高くし、コーナー部分はR形状のため、水滴が残りにくくなっております。

④お掃除名人プラス



排水口に流れ込む水が渦巻き水流になり、たまった髪の毛を小さくまとめます。

■エアインシャワー



従来シャワーと比較し、約35%節水。空気を含んだシャワーは勢いも十分にあります。

■スライドバー(握りバー兼用)



■洗い場水栓



一般水栓

■照明



丸型蛍光灯

■ランドリーパイプ



1本

■タオル掛け



1本

■浴槽側握りバー



樹脂製

■収納棚 3段



クリアタイプ

■天井



断熱ストップ天井

■保温仕様



断熱天井・保温浴槽・断熱フタ

■風呂フタ



断熱合わせフタ

■換気扇



24時間対応換気暖房乾燥機
サイドブロー機構付き

■うつくしドア(折戸)



■ロングミラー



OPプラン お客様の『 a!motto 』を・・・

『高品位ホーロー』はキッチンだけではありません!!浴室の全ての壁が高品位ホーローだからカビや湿気が染み付かず、お手入れがラクラク。普段のお手入れは入浴後にシャワーをサッと流すだけでキレイになります。金属ベースなので、もちろんお風呂でもマグネット収納の使用可能です。ご自身でより快適な浴室空間へと変身出来ます。



■特徴1: 高品位ホーロー



ラクラク掃除

マグネット収納




高品位ホーローは表面をガラス質でコーティングしているため、汚れが付きにくくお手入れが簡単です。

■特徴2: 保温材



浴槽裏・壁面・天井に保温材を標準装備。冷めにくいので、冬場の入浴も快適です。




浴槽裏保温材

壁保温材

天井保温材

■特徴3: 耐震システムバス



浴槽の重さを分散するフレーム構造、耐久性が抜群。

震度6強相当の振動にも負けない強度のあるシステムバスです。

■水栓



サーモスタット+標準シャワーヘッド

■浴槽(FRP)・形状・風呂フタ



半身浴タイプ

全身浴タイプ

■浴室暖房乾燥機



100V 24時間換気対応

■照明



(蛍光灯)1灯

■フラット天井



マグネット風呂フタ

■床カラー




□ホワイトグレー

□グレーベージュ

■タオル掛け



■ミラー・収納・扉



スリムミラー

3段(ホワイト)

開き戸


■その他

ランドリーパイプ1本付

ミーナT

Takara standard

■アクセントパネル



□クローバー

□ステンドフラワー

□プラチナリーフ

□エレガント

□ベージュホーダー

□グレーホーダー

□ベージュファサード

□ダークブラウン

□ダークブルー

□ホワイト

□ロッシュベージュ

□ロッシュピンク

□ロッシュブルー

□ブラック

■サントイッチパネル



□ベージュ

□ピンク

□ブルー

■FRP浴槽カラー



□ベージュ

□ピンク

□グリーン

□ホワイト

Sanitary Plan1



サニタリー空間とはキッチンを除いた浴室・洗面・トイレの水まわり空間を指します。日常生活で何気なく使用している空間であり、間取りを考える際に疎かにしてしまう方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実は使用頻度が最も多い空間です。だからこそ弊社おすすめの商品でより快適でリラックス出来る空間にしていきます。



BTG W750

低価格でありながら、機能性と収納性を備えたBTGシリーズです。



■ホウルカラー



□ホワイト



□ピンク

■扉カラー



□ホワイト

■キャビネット



開きタイプ
掃除用具をたっぷり
収納出来ます。

■大型取手



幅広で使いやすいだけで
なく、タオル掛けとして
利用出来ます。

■水栓



シャワー付シングルレバー水栓
高さ7cmまでリフトアップし、洗髪や
背の高いものの水汲みにも便利です。

■ミラーキャビネット



一面鏡



収納トレイ



歯ブラシたて

■洗面ホウル



スクエアラインが美しい陶器製のホウル



CS340+ウォシュレットJ1

トイレの悩み、汚れ・洗浄水量を解決してくれるシリーズです。



■カラー



□ホワイト



□パステルピンク



□パステルイエロー

■ウォシュレットJ1



【機能】
おしり洗浄/ビデ洗浄/ムーフ洗浄/水勢調節/暖房便座
着座センサー/タイマー節電/おまかせ節電/ノズルお掃除機能他

【特長】
「保温便座」で暖めた便座をしっかりと保温しながら電気料金を
お得にします。
従来品よりも約42%節水しながら、洗浄力・洗浄感を保ち続け
ます。



「スゴチ」

汚れが隠れる場所がない形状になっている
ふち形状の「スゴチ」は、汚れを見つけても
サッとひと拭きでお手入れ簡単です。

■アクセサリー



紙巻器



タオルリング

※トイレは1階に1ヶ所設置が標準となります。

カラーモニターフォン



親機

子機

火災警報器



10年電池煙式火災警報器



10年電池熱式火災警報器

給湯器



【リモコンセット】



浴室リモコン

■24号追炊付オートタイプ



ボタン一つで



〈自動湯はり〉



〈自動ストップ〉



〈追炊き/自動保存〉
お湯が冷めれば、
自動で追炊き。



〈マイルド追炊き〉
設定温度付近で
やさしく追炊き。

床下収納



600*600

換気設備



排気ファン



屋外フード

Sanitary Plan2



PT W750

使いやすさをスマートに盛り込んだベーシックな洗面化粧台。特徴的な陶器製大型洗面ボウルはデザイン性にも優れています。

■カラーバリエーション



洗面:ピンク、扉:ホワイト 洗面・扉:ホワイト

■洗面器



スロープ形状 大型洗面器



水栓まわりに設けられた約5度の傾斜が水滴を残りにくくします。
付け置き洗いも余裕の大型サイズ。奥行き500mmのコンパクトサイズ。

■水栓




シングルレバー洗髪シャワー水栓

■取付けサポート



3方向の調整が可能な蝶番を使用しています。


■ミラーキャビネット



1面鏡下段の収納トレイはコップやブラシなど引っ掛けておけるユーティリティック付



■化粧台本体



シンプル扉タイプ
大きなスペースを活かし、背の高いものやかさばるものをたっぷり収納できます。
洗面器の高さは使い勝手のよい815mmになっています。

■タオル掛け兼用取手



フェイスタオルも掛けられます。



LN便器

スリムなタンクで空間になじみやすいシンプルなデザイン。洗浄性能が特徴です。

■カラーバリエーション




ピュアホワイト オフホワイト ブルーグレー ピンク

■シャワートイレHシリーズ



【機能】

おしり泡ジェット機能/ビデ洗浄/暖房便座/ノズルオート洗浄
便座ヒーターオートオフ/着座シャワー/スローダウン便座/ワンタッチ節電
レディスノズル/サイドライン便座/本体スライド着脱/便フタワンタッチ着脱他



【特徴】『ハイパーセラミック』

銀イオンパワーで黒ずみの原因となる細菌の繁殖を抑え、汚れやニオイを軽減。
高硬度ジルコニウムは釉薬の表面まで含んでいるので、傷つきにくく、陶器の美しさを長く保つことができます。



■キレイ便座




繋ぎ目をなくし、更に便座裏の防汚処理でお掃除を楽に!

■本体スライド着脱



着脱が可能なことにより、便器との隙間をお掃除できます。

■しっかり洗浄



従来のセットトイレ便器

LSセレクション

■アクセサリ



タオルリング



紙巻器

OPプラン お客様の『 a!motto 』を・・・

アイトップ
【 BTG 】

LIXIL
【 オフト 】

■ ミラーキャビネット



※各メーカー3面鏡にした場合標準でくもり止めコートが付きます。

■ ミラーキャビネット




注:OPになりますとPTからオフトに商品が変わります。

■ キャビネット



引出シタイプ

■ キャビネット



引出シタイプ

■ 扉カラー



シルクブラウン



シルクシャンパン



シルクホワイト

■ 扉カラー



クリエペール



パステルピンク



ディープグレー

■ アッパーキャビネット W=750



※洗濯用キャビネットもございます。

■ アッパーキャビネット W=750



アッパーキャビネットとサイドキャビネットを選択された場合のイメージ

■ サイドキャビネット



注:間口によって開口が異なります。カタログをご確認下さい。

OPプラン お客様の『 a!motto 』を・・・

Takara standard



エリシオ W750

キッチン同様、選べる扉カラーバリエーションが豊富にあります。木目柄をお選び頂くと他の家具とも合わせやすくなります。

■扉カラー



■人造大理石カウンター・ボウル



使いやすいハイバックカウンター
水栓の周囲に水が溜まらず
お手入れしやすいボウル。

■水栓



シングルレバー式シャワー水栓
(ホワイト)

■ミラータイプ



3面鏡
蛍光灯付

■キャビネット



開き扉
大きな物も収納出来ます。

■手洗い無しプラン

手洗器+タオルリング+紙巻器



カウンター付手洗器+タオルリング+2連紙巻器



TOTO
【 CS340便器 】

LIXIL
【 LN便器 】


※イメージ図になります。トイレ商品はそれぞれ標準のCS340 (TOTO)、LN便器 (LIXIL) になります。

■収納ボックス

引戸タイプ



吊棚収納(耐荷重10kg)



間口に合わせて棚板と扉をカットできます。
カラーはホワイトのみとなります。

■鏡



Interior/Storage

床・壁・天井・建具・照明などその部屋で目に入る全てのものをその空間のインテリアと呼びます。その空間に居て「気持ちが良い」、「落ち着かない」と感じるのもインテリアによる影響が少なくありません。自分の好みを見つけて頂くことで、自然と快適な空間へ変わっていきます。生活スタイルやご自身の好みを考え、どのような空間にしたいかお聞かせ下さい。



NODA

床材

■Nクレスプラス 源平かば



【性能】

抗菌 **耐車イス** **耐凹みキズ** **耐虫気カーペットタタキレス** **床暖房対応**

【注意】キャスター付の家具は床表面を損傷させる恐れがあります。

階段・壁付手摺

■NNブロック かばタイプ

■システム手摺35EX




カラーはフロアに準じます。

ドアデザイン

□エアリオプラス ドアは片開きドア・片引戸、デザインは下記が標準となっております。木目は縦・横の両方から選べます。

■リビングドア ■居室・洗面ドア ■トイレドア(表示錠付) ■引戸イメージ




□M-24型 □M-11型 □M-35型

引戸の敷居はフロア□直付け敷居を使用します。



直付けレール(シルバー)□



■取手

LDK・洋室・洗面ドア

LDK・洋室引戸用



トイレドア

洗面・トイレ引戸用




ドア取手表示錠

■収納・クローゼット H=8尺



□M-11型 □M-11型(下レール無仕様)

■三方枠下レール無仕様



レールがない為、収納ボックスなどの出し入れがスムーズに行えます。

■クローゼット内部収納



枕棚+ハンガーパイプ

■押入内部収納



枕棚+中段

■建具カラー



■収納取手



洋風和室



洋風和室標準内容
空間規模: 4.5~6帖間
押入建具: 引違い(シート貼り)
畳: へり有り一帖畳

注: 白木仕上げ、半帖畳、襖はオプションとなります。

造作材

■窓枠(膳板仕様)



樹脂製の台下納用小口キャップを使用します。玄関ドア・浴室ドアにはサッシ見切りを使用します。

■笠木




笠木ジョイント部は樹脂製継手部材を使用します。

■幅木



■上框・付框

■成型床見切り



笠木・幅木・框・床見切りフロアに準じます。

OPプラン お客様の『almotto』を...

床材

■ジョイハードフロア-A



【性能】



階段・壁付手摺

■ストリップ階段スタンダードタイプ



Panasonic

■連続手摺1500ピッチ



ドアデザイン

■ベリティス ハイドアタイプ (片開き、引戸が標準となります。)

- LDK
- 居室
- 洗面室
- トイレ(表示錠付)



■ベリティス 収納扉

- クローゼットH=8尺(折戸)



■取手



■クローゼット内部収納



枕棚+ハンガーパイプ

■押し入れ内部収納



枕棚+中段(ハンガーパイプなし。)

■枕棚



■玄関収納(可動棚6段)



イメージ図

■扉納まり

- 収納・クローゼット



■腰板



カラーは床材に準じます。

■幅木



■笠木



■窓枠



Structure(基礎/構造等)

基礎

■耐圧盤(土間ベース)

規格(堀削)	: 外周ベースGL-350 耐圧盤GL-150
規格(コンクリート厚)	: 外周ベースH300mm・W200mm 耐圧盤H150mm
鉄筋	: SD295-A D-13 @200mm
土間コンクリート	: JIS/R5210 FC21N/m ³ スランプ18 水含有率55%以下
砕石	: 40mm 750mm
防湿シート	: JIS/A6930 プラスチック系防湿シート 70.1mm

■立上基礎

規格(コンクリート厚)	: H/GL+400mm W120mm
鉄筋	: SD295-A 主筋1-D13 横筋1-D10 立上筋D10 @200
コンクリート	: JIS/R5210 FC21N/m ³ スランプ18 水含有率55%以下
アンカーボルト(最大間隔2000mm)	: Φ12mm L400 埋込み長250mm以上 アンカー出基礎天+120mm
ホールダウンアンカーボルト(1.5t以上)	: Φ16mm L600 埋込み長360mm以上 アンカー出基礎天+240mm

躯体/金物

土台	: 米梅 GRN薬剤注入材 105*105
大引	: 米松 KD材 105*105
床合板受け	: 米松 KD材 90*90(@900or@910)
和室床合板受け	: 米松 KD材 45*105
地束	: 株式会社 ファインQ鋼製束
基礎パッキン	: JOTO 基礎パッキンロング/気密パッキンロング(玄関土間・UB部)
土台火打	: 米松 KD材 90*90
管柱	: EW材(W/W・RW・杉・ハイブリッドビーム) 105*105
通柱/隅柱	: EW材(W/W・RW・杉・ハイブリッドビーム・唐松) 120*120
胴差し・ササア梁	: 米松 KD材 105*105~/RW EW材 105*105~
小屋桁	: 米松 KD材 105*105~/RW EW材 105*105~
小屋束・母屋	: 米松 GRN材 105*105
隅木	: 米松 GRN材 90*90
屋根垂木	: 米松 GRN材 45*45 @364
垂木受け	: 米松 GRN材 45*105
野地板	: 構造用合板 12mm
筋違い	: 米松 KD材 45*90
外周部間柱・窓台・窓まぐさ	: KD材(W/W・杉) 45*105
内部間柱・窓まぐさ	: KD材(W/W・杉) 27*105
床合板	: 構造用床合板24mm 実無し 910or900モジュール
壁断熱材	: 壁:GW 10k 50mm/天井:GW 10k 100mm 同等
床断熱材	: 断熱等級3/ビス法ポリスチレンフォーム保温板特号31mm同等
天井・軒下地・入隅壁下地	: LVL 33*33
通気胴縁	: 赤松 GRN材 15*45
仮筋違い・捨て破風	: GRN材 27*105

バルコニー


①	: 床勾配は、1/50以上
②	: サッシ防水立上は、120mm以上
③	: 腰壁防水立上は、250mm以上
④	: FRP防水

⑤	: 排水溝勾配、排水口の防水補強
⑥	: 床板24mm/針葉樹合板12mm/無塗装ケイカル板12mm
その他	: ハンドレール無しアルミ笠木

※標準施工範囲1.5坪迄です。

■付帯工事

基礎幅木	: モルタル刷毛引き仕上
ポーチ・玄関土間 コンクリート(無筋)	: JIS/R5210 FC18N/m ³ スランプ18 水含有率 55%以下
地盤調査	: サウンディング方式地盤調査 5ポイント




土台用座金	: 株式会社/スリク座付ナット
柱脚柱頭金物	: Zかさがい C120【い】 同等品
柱脚柱頭金物	: 株式会社/スリムビルトコーナー【い】【ろ】【は】 同等品
柱脚柱頭金物	: 株式会社/フリーダムコーナー【こ】【は】 同等品
柱脚柱頭金物	: 株式会社/フリーダムコーナーFC10【へ】 同等品
柱脚柱頭金物	: 株式会社/ハンディーホールダウンHHD1520【と】【ち】 同等品
柱脚柱頭金物	: 株式会社/ハンディーホールダウンHHD2530【り】【ぬ】 同等品
ホールダウン引き用	: 両ネジボルト M16*600
ホールダウン引き用座金	: Z角座金 9.0*80
仕口・継手金物	: Z 腰高羽子板/マルチ羽子板ボルト 同等品
片引きボルト	: Z六角ボルト M12
両引きボルト	: 両ネジボルト M12
座金	: ハイスプリング丸座金
短冊金物	: 株式会社/ホーマープレート 同等品
火打ち金具	: 株式会社/フリーダム鋼製火打(ビス止) 同等品
筋違いプレート	: 株式会社/Nフリーダム筋かいプレート2倍用 同等品
垂木止金具	: Z ひねり金物ST-120 釘付 同等品
釘	: 株式会社 カラーN釘 MF-N50 同等品
ビス	: 株式会社 ノックロム KT3928/KT3941 同等品

性能評価:耐震等級1・断熱等級3相当

■付帯工事

防蟻・防蟻	: GL+1000 防蟻・防蟻材現場塗布
-------	----------------------



Structure(内部/設備仕様)

■内部仕上

箇所	床材	壁・天井下地	壁・天井仕上	幅木	窓枠	建具	備考
玄関	300角磁気質 タイル貼り	壁:P.B12.5mm 天井:P.B9.5mm	壁仕上 500シリーズ 天井仕上 500シリーズ1色限定	上框 付框	窓枠 (膳板仕様)	片開き 片引き 鋼製ドア	玄関ポーチ・土間は、7㎡迄が含まれます。 土間・ポーチとも同一のタイル柄となります。
ホール・廊下	Nクレスプラス 12mm	壁:P.B12.5mm 天井:P.B9.5mm	壁仕上 500シリーズ 天井仕上 500シリーズ1色限定	シート貼り 幅木60mm	窓枠 (膳板仕様)	-	玄関収納は、標準に含まれていません。
LDK・洋室	Nクレスプラス 12mm	壁:P.B12.5mm 天井:P.B9.5mm	壁仕上 500シリーズ 天井仕上 500シリーズ1色限定	シート貼り 幅木60mm	窓枠 (膳板仕様)	片開きドア 片引き戸 固定枠	厨房機器廻りキッチンポード貼り 厨房内床下収納庫1箇所
階段	既製箱型階段 丸型壁付手摺	壁:P.B12.5mm 天井:P.B9.5mm	壁仕上 500シリーズ 天井仕上 500シリーズ1色限定	直線部側板 廻り部シート貼り 幅木60mm	窓枠 (膳板仕様)	-	手摺壁の上端は、笠木納めとなります。 立上り部は、クロス仕上です。 デザイン階段等は、別途費用申し受けます。
クローゼット	Nクレスプラス 12mm	壁:P.B12.5mm 天井:P.B9.5mm	壁・天井仕上 500シリーズ1色限定	シート貼り 幅木60mm	-	3方固定枠 レール無CL扉 ビスボット固定	2F:1間までのクローゼット3箇所 標準に含まれます。 (収納内部には、枕棚・ハンガーパイプ)
物入	Nクレスプラス 12mm	壁:P.B12.5mm 天井:P.B9.5mm	壁・天井仕上 500シリーズ1色限定	シート貼り 幅木60mm	-	3方固定枠 レール無CL扉 ビスボット固定	1F:0.5間までのCL扉1箇所程度が、 標準に含まれます。
洗面所・トイレ	クッションフロア 1.8mm	壁:P.B12.5mm 天井:P.B9.5mm	壁仕上 500シリーズ 天井仕上 500シリーズ1色限定	シート貼り 幅木60mm	窓枠 (膳板仕様)	片開きドア 片引き戸 固定枠 ライトスコープ 表示錠	収納等の棚を設置される場合は、 別途費用申し受けます。
和室 (洋風大壁)	一帖畳 イ草表/ヘリ有り	壁:P.B12.5mm 天井:P.B9.5mm	壁仕上:500シリーズ 天井仕上: 500シリーズ1色限定	畳寄せ	窓枠 (膳板仕様)	片開きドア 片引き戸 固定枠	フラット既製建具1枚が標準に含まれます。 内障子・白木仕上げ(天井:杉中柵)は、 Optionになります。 また、床の間は標準に含まれていません。
和室 押入れ	Nクレスプラス 12mm	壁:P.B12.5mm 天井:P.B9.5mm	壁・天井仕上 500シリーズ1色限定	シート貼り 幅木60mm	-	引違い(シート) 3方固定枠 レール無CL扉 ビスボット固定	1間までの押入1箇所までが、 標準に含まれます。 建具を襖にする場合はOptionになります。 (収納内部には、枕棚・中段)

*注: 廻縁なし、クロス突付仕上げとなっております。

■電気設備

分電盤	: 20回路
電話用空配管	: 1箇所
TV配線	: 各居室内1箇所
一般コンセント	: 各2箇所
防水コンセント	: 1箇所
専用回路コンセント	: 2箇所/LDK
クーラーコンセント	: 各居室内1箇所
アース付コンセント	: 1箇所/洗濯機
電灯配線	: 各居室内1箇所
ライトスイッチ	: 各1箇所
蛍光灯スイッチ	: 3箇所/LDK・階段・廊下
パイロットスイッチ	: 1箇所/洗面所
3路スイッチ	: 1箇所/LDK
標準照明	: トイレ・洗面・流し元・勝手口
照明配線	: 各部屋1箇所/ポーチ灯・階段灯は配線止

警報器(熱)	: キッチン 10年電池式火災警報器1箇所設置
警報器(煙)	: 各寝室・階段 10年電池式火災警報器各1箇所設置
キッチン排気	: システムキッチン換気扇/屋外フード設置Φ150
浴室換気	: システムバス換気扇/屋外フード設置Φ100
換気計画(第3種)	: 壁付排気ファンΦ100/屋外フードΦ100 換気計画に準ずる
カーテンTVドアホン	: 1対1型 室内モニター取付/玄関廻りまで配線止

■給排水設備

給水設置	: キッチン/UB/洗面/給湯器/トイレ/洗濯機 計6箇所
給湯設置	: キッチン/UB/洗面 計3箇所
排水設置	: キッチン/UB/洗濯機/洗面/トイレ 計5箇所
屋外水栓	: 蓋付散水栓または立水散水栓
洗濯パン	: 750*640

※各排水栓が建物側面・隣地との境界側で設置出来ない場合は、建物床下排水工事となります。

打合せからお引渡し後までの流れ

01

お打合せ

- ・弊社HPの「お問合せフォーム」または最寄りの営業所までお気軽にお問合せ下さい。
- ・ご要望をヒアリング
- ・ご希望の入居日から工程などのスケジュールリング

02

プレゼンテーション

- ・プラン作成、ご要望に応じて概算見積の提出

03

基本設計依頼

- ・設計の方向性の確認

04

基本設計

- ・ご希望、ご要望事項をご予算をもとに内容の決定
- ・打合わせスケジュールのご説明

05

プラン決定

- ・平面図、立面図

06

見積もり・調整

- ・詳細見積りの提出、仕様変更・調整

07

契約

- ・設計内容の最終確認、現場担当者紹介、工程打合せ、近隣あいさつ、確認申請提出、確認済証受領

08

実施設計

- ・施工のための詳細図作図

09

着工

- ・一般的に工事前に地鎮祭を行い工事の安全を祈願します。

10

検査

- ・基礎配筋検査

11

上棟

- ・棟上げ、建物の骨組みが上がり、構造の接合金物が取付けられた段階で中間検査、躯体検査

12

施工検査、お引渡し

- ・完了検査、施主検査、鍵の引渡し

13

お引渡し後、2ヶ月目

- ・2ヶ月点検
- ・満足度アンケートにご協力下さい

14

お引渡し後、6ヶ月目

- ・半年点検

15

お引渡し後、2年目

- ・2年点検

※半年点検、2年点検はDMでご案内させて頂いております。